Como Configurar seu Navegador de Internet com o Proxy UEM

Para ter acesso aos portais eletrônicos você deve configurar seu navegador para o Proxy da UEM e utilizar o <u>usuário/senha da UEM.</u>

MOZILLA FIREFOX.



1. Abra o navegador Mozilla Firefox.

2. Na barra superior clique em "Firefox v" (elemento na cor laranja) e selecione a opção"Opções".

- 3. Em Opções selecione o ícone "Avançado" (Engrenagem) e clique na guia "Rede".
- 4. Na guia aberta anteriormente em "Conexão" clique no botão "Configurar Conexão...".
- 5. Na janela abertasiga os passos abaixo (ver Figura 1):

Marque a opção:"Configuração manual de proxy:"Digite:HTTP: proxy.uem.brPorta: 8080Marque a opção:"Usar este proxy para todos os protocolos"

- 6. Na opção "Sem proxy para:" insira"*.uem.br" no campo, sem alterar o localhost.
- 7. Clique no botão "Ok" para finalizar.

Geral	Acesso à inter	net			and
	Sem prox	1			
ral	Autodete	tar as configurações de prox	v para esta rede		_
Cor	O Usar as co	nfigurações de proxy do siste	ema		
Det	 Os<u>o</u>r us co Configura 	ção manual de proxy:]
Cac	HTTP:	proxy.uem.br	Porta:	8080 🚔	
		✓ Usar este proxy para tod	os os protoco <mark>los</mark>	1	ra
1	SS <u>L</u> :	proxy.uem.br	P <u>o</u> rta:	8080 🔹	T
	<u>F</u> TP:	proxy.uem.br	Po <u>r</u> ta:	8080 🐳	
Con	SOC <u>K</u> S:	proxy.uem.br	Por <u>t</u> a:	8080 👻	
Seu		SOCKS v4	/5	r	ra
-	Sem prox	y para:			5
	*.uem.br	localhost, 127.0.0.1			
Este					
	Exemplo:	.mozilla.org, .net.nz, 192.168.	1.0/24		
	🔘 <u>E</u> ndereço	para configuração automátic	a de proxy:		
			R	e <u>c</u> arregar	
					-

Como Configurar seu Navegador de Internet com o Proxy UEM

Para ter acesso aos portais eletrônicos você deve configurar seu navegador para o Proxy da UEM e utilizar o <u>usuário/senha da UEM</u>.

GOOGLE CHROME



1. Abra o navegador Google Chrome.

2. Na barra de navegação digite ou cole "chrome://settings/".

3. Agora movimente a barra de navegação até o fim e clique em "Mostrar configurações avançadas", se disponível.

4. Procure pela aba "Rede" e clique em "Alterar Configurações de Proxy"

5. Selecione a aba "Conexões" e Clique em "Configurações de LAN":

5. Na janela aberta desmarque a opção (se marcado): "Detectar automaticamente as configurações" e "Usar script de configuração automática."

Marque a opção: "Usar um servidor proxy para a rede local (Estas configurações naõ se aplicam ...)"

Digite: Endereço: proxy.uem.br Porta: 8080 Marque a opção: "Não usar servidor proxy para endereços locais"

7. Clique em "Avançadas" e configure (ver Figura 2):

8. Na opção "Não usar servidor proxy para endereços iniciados por:" Coloque "*.uem.br".

9. Clique no botão "Ok" seguidamente para finalizar.

	Segurança	Privac	idade		Conteú
Conexões	Pr	ogramas		Av	ancadas
onfigurações	da Rede Local (L	AN)			23
Configuração	r de Prove				C
zonngaraçoe	Sucrioxy				L
ervidores					
lipo	Endereço d	o proxy a ser	usado		Porta
HTTP:	proxy.uem	n <mark>.</mark> br		:	8080
Segur	proxy.uen	ı.br		:	8080
FTP:	proxy.uen	1.br		:	8080
Socks:				:	
V Usa	ar o mesmo servido	or proxy para	todos os pro	toc	olos
xceções					
Não us	sar servidor proxy	para endereç	os iniciados p	oor:	
*.uer	m.br				*
	onto-e-vírgula (;)) para separar	entradas.		
Usar p					

Figura 2 - Configuração final Google Chrome.

Como Configurar seu Navegador de Internet com o Proxy UEM

Para ter acesso aos portais eletrônicos você deve configurar seu navegador para o Proxy da UEM e utilizar o <u>usuário/senha da UEM</u>.

INTERNET EXPLORER.



1. Abra o navegador Internet Explorer.

2. Na barra superior clique no ícone de uma engrenagem "Ferramentas" (Alt+x).

3. Agora em "Opções da Internet".

4. Procure pela aba "Conexões" e clique em "Configurações de LAN"

5. Na janela aberta desmarque a opção (se marcado): "Detectar automaticamente as configurações" e "Usar script de configuração automática."

6. Configure os campos de acordo com os passos abaixo:

Marque a opção: "Usar um servidor proxy para a rede local (Estas configurações naõ se aplicam ...)"

Digite: Endreço: proxy.uem.br Porta: 8080 Marque a opção: "Não usar servidor proxy para endereços locais"

7. Clique em "Avançadas" e configure (ver Figura 3):

8. No campo abaixo de "Não usar servidor proxy para endereços iniciados por:" Coloque "*.uem.br".

9. Clique no botão "Ok" seguidamente para finalizar.

nfigur	ações de Pri	oxy		1
	Tipo	Endereço do proxy a ser usado		Porta
♥(<u>≡</u>)	HTTP:	proxy.uem.br	:	8080
	Seguro:	proxy.uem.br	:	8080
	FTP:	proxy.uem.br	:	8080
	Socks:]:	
	Não usar s	ervidor proxy para endereços iniciado	s por:	
	Nau usar s			
	*.uem.br			*
	*.uem.br Usar ponto	o-e-vírgula (;) para separar entradas		

Figura 3 – Configuração final Internet Explorer.